weber
SAINT-GOBAIN

webercote
φινιρίσματα TRAMA

Εξωτερικά επιχρίσματα με συμπαγή υφή



rigips SAINT-GOBAIN isover SAINT-GOBAIN weber SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN

Φινιρίσματα **TRAMA 1.2** και **1.5** για τα εξωτερικά επιχρίσματα των σειρών **webercote acrylcover, AcSilcover** και **siloxcover.**

Με τα επιχρίσματα **TRAMA 1.2** και **1.5** δημιουργείτε φινιρίσματα με ομοιογενή υφή σε εξωτερικές προσόψεις, όπως προστάζουν οι τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Εκτός από το **νέο αισθητικό αποτέλεσμα** που επιτυγχάνεται με τη χρήση **νέων πρώτων υλών,** αυτά τα επιχρίσματα διακρίνονται για τη **μειωμένη κατανάλωση, τη συμπαγή υφή, την άριστη εργασιμότητα,** καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών φινιρίσματος **σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ευκολία.**

Τα επιχρίσματα**TRAMA** διακρίνονται για τα εξής χαρακτηριστικά:

- Συμπαγή υφή
- Άριστη ομαλότητα και εργασιμότητα
- Μέγιστη κοκκομετρία στα 1,2 και 1,5 mm
- Υψηλή απόδοση
- Διατίθενται σε σιλοξανική, ακρυλο-σιλοξανική και οργανική έκδοση
- Προστασία από άλγη, μύκητες και μούχλα
- Υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
- Απόλυτα συμβατά με τα συστήματα ETICS webertherm



webercote TRAMA 1.2 Κωδικός χρώματος **100**



webercote TRAMA 1.5 Κωδικός χρώματος **100**

Οι υφές είναι αντιπροσωπευτικές για τα επιχρίσματα
webercote siloxcover TRAMA 1.2-1.5,
webercote AcSilcover TRAMA 1.2-1.5,
webercote acrylcover TRAMA 1.2-1.5

webercote
Φινιρίσματα
TRAMA



PLUS

- ΔΙΑΠΝΟΗ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΥΧΛΑ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΕΣ
- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ EN13501-1: A2 si d0
- EN 15824

	webercote siloxcover TRAMA 1.2-1.5		webercote AcSilcover TRAMA 1.2-1.5		webercote acrylcover TRAMA 1.2-1.5	
ΤΥΠΟΣ/ΦΥΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	Σιλοξανική βάση		Ακρυλο-σιλοξανική βάση		Ακρυλική βάση	
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ	**TRAMA 1.2**	**TRAMA 1.5**	**TRAMA 1.2**	**TRAMA 1.5**	**TRAMA 1.2**	**TRAMA 1.5**
	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm	συμπαγής 1,2 mm	συμπαγής 1,5 mm
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	●●●●●		●●●●○		●●●○○	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	●●●●●		●●●●○		●●●●○	
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ETICS	**webertherm comfort G3 / prestige / plus ultra**		**webertherm comfort G3 / prestige / plus ultra / family**		**webertherm family**	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι **Weberprim RC14** ή με το **Weberprim Fondo Granello**		Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι **Weberprim RC14** ή με το **Weberprim Fondo Granello**		Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από ρύπους, άλγη κλπ. Τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την εφαρμογή του θα πρέπει να επικαλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια εφαρμογής με το αστάρι **Weberprim RA13** ή με το **Weberprim Fondo Granello**	

webercote φινιρίσματα **TRAMA**
εξωτερικά επιχρίσματα με **συμπαγή υφή**



Τα καλύτερα επιχρίσματα πρόσοψης.

SAINT-GOBAIN | rigips SAINT-GOBAIN | isover SAINT-GOBAIN | weber SAINT-GOBAIN

Έκδοση 04/2026

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Hellas MABEE
Κλεισούρας 5, 144 52 Αθήνα
τηλ.: +(30) 210 2831804
gr.marketing@saint-gobain.com
www.saint-gobain.gr